

Tekninen lautakunta**16.06.2020****AIKA** 16.06.2020 18:05 - 19:35**PAIKKA** Pyhännän kunnantalo, auditorio**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Liitteet	Otsikko	Sivu
31		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	46
32		Pöytäkirjantarkastajien valinta	47
33		Esityslistan hyväksyminen	48
34		Feelia Oy:n rakennuslupahakemus	49
35	1-4	Leiviskänkankaan infran rakentaminen maksatushakemuksen II-erän hyväksyminen	50
36		Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset 15.4.-8.6.2020	52
37		Tiedoksiantoasiat/Saapuneet kirjeet	53

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Arbelius Pentti	18:05 - 19:35	puheenjohtaja	
	Rimpeläinen Satu	18:05 - 19:35	varapuheenjohtaja	
	Heikkinen Leena-Kaisa	18:05 - 19:35	jäsen	
	Pelikka Sami	18:05 - 19:35	jäsen	
	Aitto-oja Timo	18:05 - 19:35	esittelijä, rakennustarkastaja	
	Piippo Lea	18:05 - 19:35	pöytäkirjanpitäjä	
POISSA	Puurunen Jukka	18:05 - 19:35	khall edustaja	
	Mikkonen Arto		jäsen	
	Konola Matti		khall puh.johtaja	
	Nissinen Jouko		kunnanjohtaja	

ALLEKIRJOITUKSET

Pentti Arbelius
Puheenjohtaja

Lea Piippo
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

31 - 37

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Satu Rimpeläinen

Leena-Kaisa Heikkinen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Tämän kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa Pyhännän kunnan kotisivuilla 17.6.2020 alkaen.

Tekninen lautakunta

§ 31

16.06.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 16.06.2020 § 31

Tekninen lautakunta toteaa, onko kokous kutsuttu koolle hallintosäännön määräysten ja teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti ja onko se KL:n 103 §:n mukaisesti jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 16.06.2020 § 32

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Teknisellä lautakunnalla on ollut käytäntönä valita kullakin kokouskerralla kaksi jäsentä tarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat ovat tarvittaessa toimineet myös ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että sen kokousten pöytäkirjat tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittavaa jäsentä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Rimpeläinen ja Leena-Kaisa Heikkinen

Esityslistan hyväksyminen

Tekninen lautakunta 16.06.2020 § 33

Pyhännän kunnan hallintosäännön § 137 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön 138 § mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

Päätös

Hyväksyttiin

Feelia Oy:n rakennuslupahakemus

Tekninen lautakunta 16.06.2020 § 34

Feelia Oy hakee rakennuslupaa laajentaakseen nykyistä tuotantotilaa. Laajennuksen kerrosala on 5108 m² ja tilavuus 48 500 m³. Rakennuksen paloluokka on P2 ja rakennus on pääosin 1-kerroksinen. Tuotantotilat varustetaan paloilmoitinjärjestelmällä.

Väestösuojatilat rakennetaan 250 m päähän Puu-Top Oy:n tontilla olevan yhteiseen suojaan. Savunpoisto toteutetaan savunpoistoimurein.

Rakennuksen kantavana rakenteena on betonilla valetut teräspilarit ja kantavat liimapuupalkistot. Pääpiirustuksista on pyydetty terveyst- ja paloviranomaisen lausunnot.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää rakennuksella rakennusluvan hakemuksen mukaisesti ehdolla, että jätevesien esikäsittelyt tehdään niin, että jätevedet soveltuvat kunnan viemäriverkostoon mm. rasvakaivoja isonnettava ja esikäsittely prosesseja tulee parantaa tarpeen mukaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että paloviranomaisen ja terveystviranomaisen lausunnoissa olevia määräyksiä noudatetaan ja lisäksi tulee huomioida Pyhännän Vesi Oy:n veden hetkellinen toimituskapasiteetti.

Jätevesien tulee soveltua kunnan viemäriverkostoon mm. rasvakaivoja isonnettava ja esikäsittelyprosesseja parannettava.

Leiviskänkankaan infran rakentaminen maksatushakemuksen II-erän hyväksyminen

61/10.1003.100301/2019

Tekninen lautakunta 16.06.2020 § 35

Leiviskänkankaan teollisuusalueen infran rakentamiseen on Pohjois-Pohjanmaan liitto myöntänyt avustusta 54.3 % rakentamiskustannuksista eli yhteensä 200 000 €.

Investoinnilla on tarkoitus rakentaa uusi Maustetien linjaus päällystettynä sekä katuvalaistusta. Investointiin liittyy myös pohjavesien suojelua sekä hulevesiverkoston ja öljynerotuskaivojen rakentamista.

Hankkeeseen liittyy myös suunnittelukustannuksia. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 368 000 €. Hanke on ajoitettu ajalle 1.5.2019-31.12.2020. Hankkeen ohjausryhmäksi on vahvistettu tekninen lautakunta.

Hankkeen osalta on laadittu ensimmäinen maksatushakemus ajalta 1.5.-31.12.2019. Ensimmäisen maksatushakemuksen kustannukset olivat 120 006,13 €.

Avustusta saatiin ensimmäisessä maksatuserässä 65 163 €, joka on tilitetty tuloksi vuodelle 2020.

Hanke on nyt edennyt ja hankkeesta on tehty maksatushakemus 2 ajalta 1.1.-15.6.2020

Hakemuksessa on katuvalaistuksen rakentamista ja Maustetien uuden linjauksen rakentamista sekä Maustetien hulevesiverkoston rakentamista ja Maustetien loppupään suunnittelukustannuksia.

Maksatushakemuksen liitteenä on yhteenveto kustannuksista ja väliraportti. Kustannuksia on tullut ajalle 1.1.-15.6.2020 yhteensä 96 302,89 €. Avustusta haetaan 54,3% kustannuksista eli 52 200 €.

Vuoden 2020 ostopalvelut on kilpailutettu hankintalainsäädännön mukaisesti. Kilpailutusasiakirjat liitetään maksatushakemuksen mukaan.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä maksatuserä 2 kustannukset liitteen ja laaditun väliraportin.

Päätös

Hyväksyttiin

Tekninen lautakunta

§ 35

16.06.2020

Liitteet	1	2016 AIKO maksatushakemus 2 kesäkuu[10128]
	2	Yhteenveto kustannuksista 1.1.-15.6.2020
	3	Pääkirjaotteet.[10129]
	4	Väliraportti 2

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset 15.4.-8.6.2020

Tekninen lautakunta 16.06.2020 § 36

Rakennusluvut:

28.4.2020 § 3, 630-402-0005-0445, asuinrakennuksen laajennus

28.4.2020 § 4, 630-402-0005-0464, pihasauna

25.5.2020 § 5, 630-402-00038-0022, varasto

25.5.2020 § 6, 630-402-0005-0466, autokatos

1.6.2020 § 7, 630-402-0035-0006, sauna

Viranhaltijapäätös:

2.6.2020 § 3 Konsultin valinta (Palvelukeskus Nestorin ja terveystieteiden keskuksen tilantarve ja pp-korjausselvitys)

Ehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että ei käytä päätöksiin KL:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi

Tiedoksiantoasiat/Saapuneet kirjeet

Tekninen lautakunta 16.06.2020 § 37

Siikaverkko Osuuskunta, Heikin valokuituterveiset, valokuitua Pyhännälle

Ehdotus

Merkittään tiedoksi lautakunnalle

Päätös

Merkittiin tiedoksi

PYHÄNNÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

**OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS**

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät: 31-33, 35-37

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

HallintolainkäyttöL:n 5 §:n/muun lain säädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pyhännän tekniselle lautakunnalle, osoitteeseen Manuntie 2, 92930 Pyhäntä tai sähköpostilla pyhannankunta@pyhanta.fi

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se on toimitettava Pyhännän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. *Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. *Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Hankintaoikaisu

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun
Pykälät:

Hankintayksikön yhteystiedot:

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintaoikaisun jättöaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen ja kunnan jäsen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Os. Isokatu 4, 3. krs, PL 189, 90101 OULU, sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi,
fax: 029564 2841, puhelin 029 564 2800, virka-aika 8.00-16.15

Valituksen voi myös tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Kunnallisvalitus, pykälät	Valitusaika	30	päivää
Hallintovalitus, pykälät 34	Valitusaika	30	päivää
Muu valitusviranomaisen, pykälät	Valitusaika		päivää

Muun valitusviranomaisen yhteystiedot:

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja kunnan jäsenellä pöytäkirjan nähtävillä olosta.
Oikeudenkäyntimaksut määräytyvät Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti

Tämä oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjaan.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajat: